



OrandaDent





Evoray®


Portable X-ray

وقتی جزئیات مهم میشود...

فوکال اسپات ۰.۴ میلیمتری با تمرکز بیشتر اشعه X ، تصاویری شفاف تر و با وضوح بالاتری را برای تشخیص دقیق تر فراهم میکند



مقایسه تصویر برداری با فوکال اسپات بزرگ و کوچک:



بادوام وقابل اعتماد

باتری بادوام برای عملکردی بی وقفه



60,000 +
بار اکپسوژر

طول عمر بالا به لطف تیوب با فرکانس و کیفیت بالا

500 +

گرافی تنها با یک بار شارژ کامل

2_h

فست شارژ

2500_{mAh}

باتری لیتیوم یونی
با ظرفیت بالا

کنترل دقیق زاویه ، کیفیت بی نقص تصویر

سنسور زاویه سنج حساس ساخت آمریکا برای کنترل لحظه ای پوزیشن دستگاه


کالیبراسیون زاویه تابش بر اساس پوزیشن بیمار




۵+۲+۲

همه نیازها در یک دستگاه

مناسب برای:



۲ گروه اطفال/بزرگسال



۲ مدل گیرنده فیلم/سنسور



۵ موقعیت دندان:

انسیزور

کانین

پره مولر

مولر

بایت وینگ



وضوح تصویر ، کاربری آسان

صفحه نمایش ۲.۸ inch با کیفیت HD
رابط کاربری ساده و روان
دکمه های فوق حساس به لمس
طراحی سبک و ظریف برای تصویربرداری با یک دست



مطابق با استاندارد های جهانی



0.05
mGy/h

تصویربرداری ایمن با نشت پرتوی کمتر از ۰.۰۵ میلی گری

99.9%
pure lead

محافظت حداکثری در برابر نشت پرتو توسط محافظ سربی با خلوص ۹۹.۹%

اهوراندانت

کارایی بالا در شرایط متنوع تصویربرداری

70_{KV}

2_{mA}

140_W




ولتاژ ۷۰ کیلوولتی تیوب برای نفوذپذیری مطلوب اشعه ایکس و تصویر با کیفیت تر

جریان ۲ میلی آمپری تیوب با زمان اکسپوزر در حد میلی ثانیه، جهت کاهش تاری تصویر هنگام حرکت بیمار یا دستگاه

توان خروجی ۱۴۰ وات برای پاسخگویی به نیازهای بالینی متنوع

پایداری تصویر با پردازنده هوشمند



به لطف پردازنده پیشرفته تصویربرداری طراحی شده توسط آمریکا:

خروجی اشعه پایدار با تکنولوژی high frequency closed-loop



حفظ کیفیت تصویر حتی در شارژ باتری کم

تجربه تصویربرداری بدون نگرانی

ايراندانت

نسل جدید تصویر برداری ، با تابش موثرتر

در مقایسه با دستگاه های سنتی با جریان متناوب (AC)، دستگاه Evoray دارای جریان مستقیم (DC) با فرکانس بالا است که تصاویر پایدارتر و با کیفیت بالاتر تولید میکند.



مشخصات

ولتاژ تیوب	۷۰ کیلووات
جریان تیوب	۲ میلی آمپر
جریان مستقیم با فرکانس بالا	
ظرفیت باتری	۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت
اندازه	۳۳۸ × ۱۱۲ × ۲۴۷ میلیمتر
وزن	۲.۲ کیلوگرم



Fuchsia



Dark purple



Gray

انتخاب آگاهانه ، تجربه ای متفاوت



OrandaDent

B|P
BEHBOD PIROZ
بهودپروز



OrandaDent

OrandaDent.ir